



tema | YDELSESKONTROL

REGNER ALT UD PR. KG EKM

FOTO: LONE SYLVEST SØGAARD

Jaap Van Sas kan godt lide at regne. Og han gør ikke noget, der ikke kan betale sig.

Vi er nået til kalvene på rundturen på den sydjyske bedrift med 600 Holstein-køer, da Jaap Van Sas pludselig stopper op. Snakken går på antallet af ansatte. Bedriften har otte i alt, både danske og udenlandske, blandt andet en dansk fodermester. Jaaps kone laver bedriftens regnskab og passer kalvene.

"Mine udgifter til arbejdstimer er 31,5 øre/kg EKM, uden vores egne timer altså," fortæller han uopfordret og med et skævt smil.

"Dyrlægeomkostningerne er 5 øre/kg EKM, og vi laver 1,55 kg EKM/kg tørstoffoder," fortsætter han, mens smilet breder sig, og han uddyber:

"Vi bliver nødt til at vide, hvad vores udgifter er i forhold til den mælk, vi producerer. Det er jo mælken, der skal betale for det. Og vi skal have fakta på banen. Det går ikke at tage beslutninger på baggrund af fornemmelser for det ene og det andet. Det synes jeg, der nogle gange er en tendens til," siger han med skepsis i stemmen.

Der er ingen tvivl om, at Jaap Van Sas godt kan lide at regne. Men det er også vigtigt for ham at have føling med de daglige opgaver på bedriften, som han overtog i 2002, dengang med 129 køer.

"Jeg er altid selv med til morgenmalkningen, for så opdager jeg med det samme, hvis der er noget, der ikke kører, som det skal. Derfor er det også mig, der driver køerne sammen. Når jeg går midt imellem dem, ser jeg, hvis der er en, der går dårligt, eller der er andet, jeg skal være opmærksom på," fortæller Jaap Van Sas.

Bag ham er to medarbejdere netop gået i gang med dagens anden malkning i DeLaval-karussellen fra 2005. Tredje malkning begynder kl. 21.

Bruger data flittigt

Jaap Van Sas er ikke kun opmærksom, når han går blandt køerne. Også rapporten fra Ydelseskontrollen bliver opmærksomt gennemgået. For nylig viste den en stigning i celletallet fra 142.000 til 175.000, uden han kunne sætte en finger på hverken malknings- eller pasningsrutiner, og så går jagten på celletalskøer straks i gang. Kvægrådgiver Jacob Thorstensen fra Jysk Landbrugsrådgivning er med på rundturen, og han smiler over den lave alarmgrænse på 150.000. Men Jaap argumenterer:

"Man skal ikke vente, til celletallet er 3-400.000, med at gøre noget, så er det for sent," hvilket kvægrådgiveren naturligvis er helt enig i.

Selv er han som kvægrådgiver også en flittig bruger af Ydelseskontrollens data. Ved hver ydelseskontrol tjekker han data på sine besætninger for på den måde at følge produktionen. Op til et besøg bliver de brugt som forberedelse.

“Jeg ser ikke, at der er noget alternativ til Ydelseskontrollen for min bedrift. Så skulle man investere i avanceret udstyr, og det har jeg været ved at regne på – det bliver hurtigt en dyr ydelseskontrol.

"Jeg kigger blandt andet på, hvordan de enkelte grupper af køer producerer i forhold til, hvad vi har regnet med, på nyinfektioner og på BHB-målinger," forklarer han.

"Og det samme gør jeg, før Jacob kommer på besøg. Så ved vi ligesom, hvad vi snakker om," slår Jaap Van Sas fast.

Intet alternativ til RYK

Jaap Van Sas har allermest glæde af data fra Ydelseskontrollen, når han lægger strategier. Strategier for de enkelte områder, som han ikke mener, han kunne lave uden data fra RYK.

"Jeg ser ikke, at der er noget alternativ til Ydelseskontrollen for min bedrift. Så skulle man investere i avanceret udstyr, og det har jeg været ved at regne på, det bliver hurtigt en dyr ydelseskontrol," slår han fast – og fortsætter tankefuldt:

"Men jeg har faktisk aldrig regnet ud, hvad Ydelseskontrollen koster mig pr. kg EKM. Lad mig se, 100.000 kr. delt med seks en halv mio. kg ..." begynder han straks at regne.

Senest har han brugt ydelsesdata til at dokumentere, at 1. kalvskøer, der kælder ved 23,5 måned producerer bedre end dem, der bliver 26 måneder før første kælvning. Næste fokusområde bliver at se på, hvordan produktionen hænger sammen med laktationslængden.

DMS del af aftenturen

Som de fleste landmænd går Jaap Van Sas en aftentur i stalden, hvor han tjekker, om alt er, som det skal være. Og lige så naturligt som det er at tjekke låger og kælvningsbokse, er det for Jaap at gå omkring staldkontoret og tjekke i DMS, om alt er i orden.

"DMS er blevet så god nu, at du kan finde alle problemer, fx ydelsesfald på en bestemt ko, stigning i kalvedødeligheden eller antal nyinfektioner. Hvis der er noget, der ikke kører, som det skal, kan jeg godt lide at åbne DMS og lede efter årsagen som en del af min aftentur – det tror jeg godt kan betale sig," smiler Jaap Van Sas.

Fire muligheder i celletalslisten du ikke må overse

Dato for goldbehandling, dato for kirtelprøve og mulighed for at vælge og sortere på alle kolonner gør celletalslisten i DMS til et stærkt ledelsesværktøj.

Bruger du de nye muligheder i celletalslisten i DMS? Hvis ikke, snyder du dig selv, lyder det fra dyrlæge Michael Farre, SEGES Kvæg.

"Celletalslisten indeholder alle de informationer, du skal bruge for at træffe beslutninger i forhold til din mælkeprodukt. Og informationerne er samlet, så det er let at få et overblik. Det gør listen til et rigtig stærkt ledelsesværktøj," siger Michael Farre.

Han peger for det første på, at man i DMS kan se dato for eventuel goldbehandling sammen med celletallene ved de seneste seks kontroller.

"På den måde kan du hurtigt se, om det er en ko, du skal behandle eller ej. Hvis hun er goldbehandlet og har kælvet for nylig, og står med højt celletal, skal du ikke behandle hende, for så virker den behandling alligevel ikke," forklarer han og tilføjer, at i besætninger med mange inficerede køer, kan køer, der er blevet kureret i goldperioden, dog nå at blive inficeret mellem kælvning og 1. kontrol.

For det andet er det også smart, at man i celletalslisten kan se dato for seneste kirtelprøve, hvis der er taget sådan en. På den måde kan man altid se, om der foreligger en gyldig kirtelprøve, hvis en ko skal goldbehandles.

LISTEUDSKRIFTER > CELLETALSLISTE

Udskrift Overlæp Genindlæs

Udskrift Vælg Vælg Vælg Vælg

VÆLG KRITERIER OG KOLONNER CELLETALSLISTE

	DIV. NR.	CELLETAL 4.SØDSTE	CELLETAL 5.SØDSTE	CELLETAL 4.SØDSTE	CELLETAL 5.SØDSTE	CELLETAL 3.SØDSTE	CELLETAL	VURDERELSE	GOLD	PRODUKTIONS-GRUPPE	LAKT. NR.	DIG. I. KÆLV.	KG. EKM.	PCT. AF TANK	ABTÆLPR. UD- GYLDIG TEL.	SAT
	06116	58	88	120	62	104	87			KurLak	1	279	33,9	0		
	06191	0	80	140	125	476	63			KurLak	1	260	33,4	0		
	06229		146	79	1054	126	73			KurLak	1	183	27,1	0		
	06294	0		11	73	309	35			KurLak	1	194	32,3	0		
	06372					115	78			KurLak	1	99	37,5	0		

På denne oversigt er der valgt 1. kalvskøer, som er kureret siden sidste kontrol. De er ikke behandlet med antibiotika, men man kan som standard udføre en CMT og kontrollere med en mælkeprøve, om der er behov for behandling. Man kan så diskutere med sin dyrlæge hvilke køer, der evt. skal behandles. Når man ser på dage fra kælvning, ligger de tre første i slutlaktation, og disse køer kunne evt., hvis de forblev høje, med fordel goldbehandles.

Meget fleksibel

Den tredje forbedring, Michael Farre fremhæver, er relevant for dem, der har lyst til at sammensætte deres egen personlige celletalsliste. Her rummer listen i DMS mange muligheder, der er lette og ukomplicerede at gå til. Blandt andet muligheden for at sortere på alle kolonner.

"Hvis du fx gerne vil vide, om dit celletalsniveau stammer fra få inficerede køer eller fra mange køer, der bare ligger en lille smule over niveau, kan du sortere efter 'celletal'. Så får du hurtigt overblikket over, om der er relativt få køer, der skal sættes ud, eller om der er tale om generel management, der skal forbedres for at bringe celletallet ned," forklarer han.

Celletalslisten i DMS består i standardopsætningen af 16 kolonner. Og som den fjerde forbedring nævner Michael Farre, at du selv kan skifte alle kolonner ud eller vælge dem fra, hvis du vil have en mere overskuelig liste. Fx ønsker nogen at sortere på CTV eller drægtighedsstatus i stedet for celletal.

Michael Farre påpeger dog én ting, som du skal foretage dig, for at celletalslisten virkelig giver værdi:

"I standardopsætningen er alarmgrænsen sat ved et celletal på 200.000. Men hvis listen skal give værdi som ledelsesværktøj hjemme hos dig, skal du sætte den grænse, der giver mening på din besætning."

Alarmgrænsen ændres let under fanen 'Målsætning'.

Vær opmærksom på, at du med et enkelt klik kan overføre celletalslisten til Excel, hvis du ønsker at sortere og analysere eller til pdf, hvis du ønsker at printe.

Væk fra celletalsværdierne

Da celletalslisten blev overført til DMS for et år siden, bortfaldt samtidig celletalsværdierne fra 1-5 som standard. Det skyldtes blandt andet, at formlen, der lå bag, delvis var baseret på 25 år gamle data, og derfor ofte fremkom med for høje værdier hos køer med høj ydelse eller for lave værdier hos ældre køer med lav ydelse ved afgoldning. Da flere brugere samtidig brugte de faktiske værdier, valgte man, i tråd med praksis i adskillige andre lande, at overgå til at vise de faktiske celletalsværdier.

/LONE SYLVEST SØGAARD

Stærke beslutninger kræver stærke data

Ti minutters analyse af mælkeproduktionsopgørelsen er givet godt ud. For rettidig omhu giver mere mening end brandslukning.

For lidt tid har de fleste nok af. Hvorfor så anbefale, at man bruger ti minutter på at kigge på tal?

Fordi det kan betale sig, lyder det fra Jonas Persson fra RYK.

På mælkeproduktionsopgørelsen kan man se produktion i forhold til bedriftens målsætning, man kan se procent nyinficerede, BHB-niveau og meget andet. Det hele er opdelt på grupper, hvilket gør det til et rigtig stærkt ledelsesværktøj.

"Du kan se hvilke grupper af køer, der kræver ekstra opmærksomhed. Og jeg tror, rigtig mange kan få meget ud af at gå mere ind i tallene fra Ydelseskontrollen. Det handler om at være på forkant og rette til, før det går galt og for alvor begynder at koste både tid og penge," lyder det fra Jonas Persson.

Og det er slet ikke så kompliceret. Jonas Persson

anbefaler, at man ved hver kontrol holder et vågent øje med især tre områder:

1. Produktion i forhold til mål

Hvordan er produktionen i de enkelte grupper i forhold til bedriftens mål? Manglende produktion er første røde advarselsslampe, der indikerer, at noget skal ændres. Og i mælkeproduktionsopgørelsen fra RYK kan du gå ind og vurdere hver enkelt gruppe. Er det 1. kalvskøerne, der mangler mælk i de første 84 dage (12 uger) af laktationen? Er det senere, de begynder at falde bagefter? Er det de ældre køer, der ikke performer som forventet? Eller hvor ligger potentialet? Derudover skal du ikke være blind for, at der her og nu kan spares penge i foder, hvis du fodrer efter en ydelse på 12.000 kg, og de kun ligger på 10.000 kg.

2. BHB-målinger

Alternativet til at behandle ketose kan ligge i at analysere BHB-målingerne. Det er let og overskueligt.

Anbefalingerne til, hvornår man bør handle står lige ved siden af tallene.

"Vi ved jo alle sammen, at en ko, der får en god start med den rigtige goldkomament, bare fungerer meget bedre hele vejen igennem. Så selv om det er let at springe over, vil jeg virkelig anbefale alle at kigge på BHB-målingerne og få en indikation af, om der er noget, der skal rettes til," siger Jonas Persson.

3. Kom celletallet i forkøbet

Slutteligt anbefaler Jonas Persson, at man efter hver ydelseskontrol retter blikket mod opgørelsen over nyinficerede. Her ser du procent nyinficerede 1. kalvskøer, 2. kalvskøer og øvrige, og det ses tydeligt, om den enkelte gruppe ligger over eller under alarmgrænsen. Det er en god indgang til at vurdere, om man bør analysere yversundheden yderligere og hvilke indsatser, man eventuelt skal iværksætte. Alarmgrænsen kan man selv ændre. Som standard står den på 10 pct.

/LONE SYLVEST SØGAARD

Ulovlige flytninger af dyr har konsekvenser

Man må gerne flytte dyr på tværs af det høj- og lavprævalente område, hvis man har en græsnings- eller pasningsaftale, som er indgået inden 1. nov. 2015.

Ulovlige flytninger fra det højprævalente til det lavprævalente salmonellaområde øger smitterisikoen i alle besætninger. Men det har særlige konsekvenser for køber og sælger.

Det er ikke lovligt at flytte dyr fra det højprævalente salmonella-område til det lavprævalente. Desværre sker det alligevel, og det ærgrer embedsdyrlæge i Fødevarestyrelsen Anette Gammelvind.

"Reglerne omfatter jo netop tiltag, som hjælper med at udrydde salmonella – til gavn for alle besætninger," påpeger hun. Anette Gammelvind tror dog, at overtrædelserne i de fleste tilfælde skyldes uvidenhed.

"Måske er folk ikke klar over, at reglerne er trådt i kraft, eller de ved ikke, hvor bedriften ligger i zonegrænsen", fortæller hun.

Alle flytninger tjekkes

Men de ulovlige flytninger opdages. L&F Kvæg tjekker alle flytninger i Dyreregistrering, og de flytninger, som ikke er i orden, sendes videre til Fødevarestyrelsen. Herfra kontakter styrelsen landmanden, og han får en indskærpelse.

"En indskærpelse betyder, at vi gør opmærksom på, at han har gjort noget forkert – at han har overtrådt loven. Man kan kalde det en løftet pegefinger," forklarer Anette Gammelvind. Med til indskærpelsen hører også, at Fødevarestyrelsen følger op efter ca. tre måneder og tjekker, at landmanden har forstået budskabet – at det ikke er sket igen. Denne opfølgning er gebyrbelagt og koster omkring 2.000 kr. Indskærpelsen betyder også, at sælgers besætning ryger i den kategori, hvor der er større risiko for at blive udtrukket til kontrol i forbindelse med fx dyrevelfærdskontrol eller Fødevarestyrelsens kampagner. For køber gælder det, at

Regler for flytning

- Det er forbudt at flytte dyr fra det høj- til det lavprævalente område.
- Kalve til opfødning i slagtedyrsbesætninger må flyttes fra niveau 1-besætninger i det høj- til det lavprævalente område. Modtagerejendommen må kun levere dyr til slagtning.
- Man må gerne flytte dyr på tværs af det høj- og lavprævalente område mellem egne ejendomme.
- Man må gerne flytte dyr på tværs af det høj- og lavprævalente område, hvis man har en græsnings- eller pasningsaftale, som er indgået inden 1. november 2015 (fx kviepasning og naturpleje). Fødevarestyrelsen skal ligge inde med en kopi af aftalen.

hans besætning pålægges offentligt tilsyn. Han må således ikke sælge dyr til levebrug – og besætningen placeres i salmonellaniveau 2.

Mulighed for dispensation

Hvis man bor i det lavprævalente område og køber dyr ind, er det vigtigt altid at være opmærksom på, hvor dyrene stammer fra. Tilsvarende skal man være opmærksom på, hvor dyrene skal hen, hvis man sælger dyr fra det højprævalente område. Der kan i særlige tilfælde dispenseres for reglerne om flytning. For eksempel hvis man har nogle specielle avlsdyr af gamle racer, eller hvis en besætning skal lukkes ned, og man derfor skal af med mange dyr på én gang.

/KIRSTEN MARSTAL

Danmark er igen smittet med BVD

To besætninger i hhv. Midt- og Sønderjylland er smittet med BVD. Vær opmærksom på symptomer i din egen besætning.

I midten af april, blev to malkekvægsbesætninger konstateret smittet med BVD – en i Sønderjylland og en i Midtjylland. De to besætninger er sat under offentligt tilsyn, og saneringsplaner i begge besætninger er sat i værk. Der har tilsyneladende ikke været kontakt mellem de to besætninger. Ligeledes er en række kontaktbesætninger, hvortil der er leveret levedyr, sat under offentligt tilsyn, og smitteopsporing er påbegyndt. I de seneste år har der i Danmark været 1-2 nysmittede besætninger pr. år.

Kend symptomerne

SEGES Kvæg overvåger systematisk for BVD i alle landets kvægbesætninger, men det er vigtigt at understrege, at det stadig påhviler den besætningsansvarlige at være opmærksom på symptomer og tilkalde en dyrlæge ved mistanke om BVD. Der skal være mis-

tanke om BVD, hvis der ses 1) omløbninger eller kastninger i uventet omfang eventuelt efterfulgt af svagt fødte kalve eller kalve med medfødte centralnervøse forstyrrelser eller blindhed, eller 2) appetitløshed, depression, feber, rindende øjne og næsebor samt sår på mund- og næseslimhinde hos ungdyr. Men vær opmærksom på, at de kliniske symptomer ofte er milde og uspecifikke og også kan ses hos ældre dyr.

Den tilkaldte dyrlæge skal undersøge besætningen og udtage og indsende materiale, såfremt mistanken ikke kan afvises.

Hvis laboratoriesvaret indikerer, at besætningen kan være smittet med BVD, skal dyrlægen underrette både den besætningsansvarlige og Fødevarestyrelsen.

Omfattet af erstatningsordningen

BVD bekæmpelsen er omfattet af Kvægerstatningsordningen og dækker produktionstab og dyr, der er døde eller aflivede som følge af BVD. Erstatning udbetales dog kun, hvis der ved eventuel eksport benyt-



Vær bl.a. opmærksom på sår på mund- og næseslimhinde hos ungdyr. Foto: SEGES.

tes eksportører/transportører, som er tilmeldt Danish Transport Standard, hvis et eventuelt lovgivningsmæssigt krav om en smittebeskyttelsesplan efterleves, og hvis L&F, Kvægs retningslinjer vedrørende import af dyr overholdes.

/PETER RAUNDA



Vores Mælk®
- en ren fornøjelse

Sporer i mælken – her går det galt

Især snittervogne snitter græsset for groft, hvilket resulterer i dårlig ensilering. Foto: Peter Hvid Laursen.

Besøg i besætninger med højt sporeindhold i mælken sætter fingeren på, hvor det går galt.

De fleste mælkeproducenter er godt klar over, at god ensilagekvalitet og god hygiejne i malkestalden er helt afgørende for at undgå sporer i mælken. Alligevel mister både mælkeproducenter og mejerier hvert år penge på grund af for højt sporeindhold. Men hvor går det galt, og hvad skal der til for at løse problemet? Det har kvalitetsrådgiver Søren B. Nielsen, SEGES Kvæg fået til opgave at finde ud af i et projektsamarbejde mellem SEGES og Arla. Han har derfor

sidste efterår og dette forår besøgt i alt 20 besætninger, som de seneste to år har haft problemer med sporer i mælken.

Under besøgene har han bl.a. set på besætningernes ensilage, udtagningsteknik, renhed af køer og malketeknik.

"Min konklusion på besøgsrunderne er, at der er mange faldgruber, men også at det er de klassiske fejl, som begås," forklarer Søren B. Nielsen. Han fremhæver især følgende:

I marken

Jord fra muldskud eller jord der rives op, fordi riven har arbejdet for dybt.

Det sidste sker, hvis man fristes til at sætte riven lidt dybere, når man river græsset sammen, fordi man så kan køre hurtigere og alligevel få det hele med. Men lad være – det giver jord i ensilagen. Bruger du maskinstation, så hold øje med, at de ikke går for dybt.

For dårlig snitning af græsset.

Især snittervogne (opsamlervogne) snitter græsset for groft. Det gør græsset næsten umuligt at trykke godt nok sammen og giver dermed for langsom og for dårlig ensilering.

Gylle, som ikke er placeret korrekt. Udlægning med slæbeslanger skal ske straks efter slæt, hvor stubben er kort. Hvis først græsset har vokset fem- syv dage, er der stor risiko for, at noget af gyllen sidder fast og 'gror' op sammen med afgrøden.

For dårlig afdækning ved udtagning i siloen. Her mangler der mange steder det bælte af sandsække forrest på platten, som skal hindre luft i at passere ind under. Dermed kommer der et lag mug, som mange godt nok tager fra. Men i et lag nede under på 15- 25 cm vil mælkesyren næsten altid nedbrydes, så der sker vækst af smørsyrebakterier, som danner sporer. Dette lag bør kun anvendes til ungdyr.

For lavt tørstofindhold i ensilagen. Man anbefaler 33-35 pct. I nogle tilfælde kan det være fristende at tage ensilagen ved et lavere tørstofindhold – fx hvis den er snittet for groft og derfor svær at køre sammen. Men så vil der meget ofte dannes sporer – alene på grund af det lave tørstofindhold.

Løft i ensilagen ved udtagning giver luft i stakken. Skaden er størst øverst. Man bør trække ensilagen ned med overfaldet på grabben og læsse fra bunden af siloen. Der må ikke løses mere ensilage, end der skal bruges ved den enkelte fodring.

I stalden

Utilstrækkelig patterengøring. De fleste med konventionel malkning og problemer med sporer bruger ikke prædyp-spray eller -skum, men tørrer kun af. Et præ-middel forbedrer patterengøringen betydeligt.

I AMS-besætninger står patterengøringen ofte kun på 'middel'. Her bør man skifte til en 'kraftig' indstilling, forudsat at det ikke giver problemer med mælkeløb før påsætning.

Manglende klipning af hår på haler og yver betyder, at der lettere sætter sig gødning fast på yveret.

/KIRSTEN MARSTAL

Så er den her – Business Check Kvæg 2015

Gør klar til at sammenligne dine resultater for 2015 med andre mælkeproducenter.

Business Check Kvæg er på gaden i ny indpakning og med nye historier. Er du klar til at sammenligne, hvordan du har klaret dig i 2015 sammenlignet med en række andre mælkeproducenter? Så kan du starte med *Fraktalanalysen*, der bruges til at skabe overblik over, hvor du står stærkt, og hvor der er forbedringsområder. Business Check Kvæg viser driftsgrens- og fraktalanalyser for driftsgrenene mælk, grovfoder og salgsafgrøder for mælkeproducenter. De viste bedrifters placering i de forskellige driftsgrene vises.

Business Check-værktøjerne har



særlig fokus på fremstillingsprisen for mælk, grovfoder og korn, da de er gode indikatorer på den enkelte bedrifts konkurrenceevne. Der vises eksempler på brug af individuelle analyser i hæftet, og dit lokale rådgivningscenter står klar til at lave analyserne for dig.

Hent Business Check Kvæg på LandbrugsInfo.dk under økonomi > benchmarking, eller kontakt Maria Sørensen, mars@seges.dk, Jacob Krog -jkg@seges.dk eller Mads R. Simonsen, mzs@seges.dk for printede eksemplarer.

/MARIA SØRENSEN

'Repro-fokus køer og kvier' erstatter 'Ikke påbeg./påbegyndte'

Flere har ønsket, at udskrifterne Repro-fokus køer og kvier også kunne indeholde udsætterdyr (kode 60). Efter sidste opdatering af DMS Dyreregistrering fremgår dyr, der ønskes udsat på Repro-fokus-udskrifterne. Dermed kan disse nu indeholde de samme dyr som *Ikke påbeg./påbegyndte*, og bruges som erstatning for udskriften *Ikke påbeg./påbegyndte*.

Repro-fokus-udskrifterne, som findes på Dagligt overblik, er smarte, da de kan tilpasses, så de passer til bedriftens behov.

Som standard er der på Repro-fokus køer valgt:

- Brunstbehandlede dyr
- Inseminerede køer, ikke drægtighedsundersøgte
- Åbne køer (start brunstobservation efter 40 dage)

- Udsætterkøer, ikke erklæret drægtige.

Hvis du ønsker at se *Køer uden for brunstcyklus (antal dage efter sidste brunst <18 dage)* skal du vælge kriteriet til under fanen Vælg Kriterier og kolonner.

Her vælger du også, hvilke oplysninger du ønsker at se om de enkelte dyr. Husk, at det også er muligt at sortere dyrene ved at klikke på overskriften.

/KIRSTINE SVENNINGSEN

Omtalen af FarmTest af køberster, som lovet i sidste nummer af Kvæg Nyt, er rykket til det kommende nummer.